

NOPA 3-aks rundbue asfalt, Tip



Poulsen Biler ApS
Haarup skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	God
Registrering	
Årgang	2014
Reg. dato	01-04-2014
Reg. nr.	DH8831
Sidst synet	02-09-2020
Stel nr.	UH9KTK220B6NS1776
Ref. nr.	6193

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	1.000kg
Akselafstand aksel 1-2	1.220mm
Akselafstand aksel 2-3	1.220mm
Afstand kongebolt - aksel 1	2.580mm
Bremses	
Tromlebremse	✓
Lad / kasse	
Bund	Hardox
Indv. længde	4.300mm
Indv. bredde	2.300mm

Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	70-90
Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Dækstand aksel 3 V-H%	90-90
Tilkobling	
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	900mm
Vægt	
Lastevne	19.420kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.580kg

Beskrivelse

NOPA 3-aks asfalt tipkærre med isoleret Hardox kasse.

- 2-delt bagsmæk, luftstyrede bagklapslåse
- BPW aksler med tromlebremser
- Koblingshøjde ca. 900mm
- 57mm trækøje
- Udtrækskofanger i bag

Ring eller skriv for yderligere information:
+45 74671112 / philip@poulsenbiler.com







