

AMT 3-vejs tip 15m3, Tip



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
Magnus@Poulsenbiler.com
+45 28 70 40 03

Basis

Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Som ny

Registrering

Årgang	2023
Reg. dato	04-07-2023
Reg. nr.	FJ4390
Sidst synet	03-07-2023
Stel nr.	UMTK325TT2AMT5501
Ref. nr.	4835

Bremser

Tromlebremse	✓
--------------	---

Lad / kasse

Bund	Hardox 450
------	------------

Sidefjelde

Højde på sidefjelde	1.210mm
Indv. længde	5.215mm
Indv. bredde	2.430mm
Indv. højde front	1.210mm
Indv. højde bag	1.210mm

Chassis

Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.310mm
Koblingslængde	7.300mm
Afstand kongebolt - aksel 1	3.410mm
Trækøje tryk	1.000kg

Vægt

Lastevne	19.440kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.560kg

Dæk

Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	90-90
Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Dækstand aksel 3 V-H%	90-90

Tilkobling

El-kobling	1x15-polet
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	880mm

Beskrivelse

AMT/MTDK 3-aks tipkærre

Godt alternativ til nyt

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3

- Hardox stålbund
- Bagklap tophængt + svingbar
- 3-vejs tip
- LED arbejdslys på siden + bagtil
- Volumen ca. 15m³

Kontakt os for yderligere information:

+45 74671112 / philip@poulsenbiler.com

+45 74671112 / magnus@poulsenbiler.com







