

Hangler 13,60 med containerlåse, Åben



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Lad / kasse	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	27.000kg	Bund	Hårdttræ
Aksel	3	Aksel type	BPW	Sidefjelde	✓
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Forsmæk	✓
Registrering		Kongebolt tryk	18.000kg	Højde på sidefjelde	800mm
Årgang	2024	1. aksel løftbar	✓	10 ton surringer	20 stk.
Ref. nr.	4258	Medstyrende aksel	3	5 ton surringer	26 stk.
Bremses		Akselafstand aksel 1-2	1.810mm	Indv. længde	13.600mm
Tromlebremse	✓	Akselafstand aksel 2-3	2.890mm	Indv. bredde	2.480mm
Dæk		Afstand kongebolt - aksel 1	6.190mm		
Størrelse	385/65 R22,5"	Skammelhøjde	1.200mm		
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

Beskrivelse

HANGLER 3-AKS ÅBEN TRAILER MED ALU-SIDER

Traileren er bl.a. udstyret med:

- LAXO aftagelige containerlåse til 1 x 40" bagmonteret + 1 x 20" midt monteret.
- 20 stk. LAXO runde kæpstokke huller langs begge kantskinner - 10 stk. pr. side.
- 10 stk. LAXO runde kæpstokke huller langs midten af ladbunden.
- 26 stk. 5-tons surringsringe langs begge kantskinner - 13 stk. pr. side.
- 20 stk. 10-tons surringer langs begge kantskinner - 10 stk. pr. side.
- 30mm hårdttræ bund med stål omegaprofiler imellem.
- Foldbare aftagelige 800mm alusider med aftagelige Kinnegrip K20 stolper.
- BPW 9-tons aksler med tromlebremser, medstyrende aksel 3.
- Liftaksel på aksel 1.

- 385/65 R22,5 M+S "3PMSF" vinterdæk på stålfælge.
- 4 stk. aftagelige bredlast skilte med LED positionslys samt LED blitzblink.
- 4 stk. LED arbejdslamper/baklygter - 2 stk. på siden + 2 stk. bagerst.
- 1 stk. LED arbejdslampe på toppen af forsmæk med ON/OFF kontakt ved luftbro.
- 1 stk. gennemgående magasinkasse under chassis - låge på begge sider.
- Foldbart trin indvendigt på bagsmæk

Denne trailer er solgt, men ring eller skriv til os, så laver vi gerne et tilbud, på en trailer tilpasset jeres behov.

+45 74671112 / philip@poulsenbiler.com

















