

Hangler 4-aks 2-delt ramper Helgalvaniseret, Maskintrailer



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	30.000kg	Størrelse	235/75 R17,5"
Aksel	4	Aksel type	SAF	Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Registrering		Kongebolt tryk	18.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	100-100
Årgang	2024	1. aksel løftbar	✓	Dækstand aksel 4 V-H%	100-100
Ref. nr.	4558	Medstyrende aksel	3+4	Vægt	
Bremses		Skammelhøjde	1.200mm	Lastevne	37.400kg
Tromlebremse	✓	Lad / kasse		Totalvægt	48.000kg
		Bund	Stål+træ	Egenvægt	10.600kg
		Hydrauliske ramper	✓	Totalvægt, blokvogn	62.000kg
		Hydr. sideforskydelig ramper	✓	Lastevne, blokvogn	51.400kg
		10 ton surringer	22 stk.		
		5 ton surringer	4 stk.		
		Udtræksbar forbredning	✓		
		Inkl. forbretningsplanker	✓		

Beskrivelse

NY HANGLER maskintrailer med hydrauliske ramper.

Traileren er HELGALVANISERET med lakerede kantskinner!

Stærk maskintrailer opbygget af stålramme og bund, med 70mm kraftige træplanker. Forbretningsplanker opbevares i midten af ladbunden.

4 stk. BPW/SAF aksler med tromlebremser.

4 stk. 5 tons surringsøjer forrest på svane Hals, samt 22 stk. 10 tons surringsøjer fordelt langs kantskinnerne (11 stk. pr. side)

16 stk. kæpstokke huller (8 stk. pr. side) Mulighed for tilkøb af 5 tons surringsøjer til montering i kæpstokke huller.

Udtræksbare forbreddningsskilte til 3.000mm, med refleksplanker og LED positionslys. Aftageligt rotorlys på den ene rampe, samt 4 stk. LED arbejdslamper (2 på siden + 2 bagerst)

El hydrauliks motor monteret i værktøjkasse til styring af ramper. Får strøm via 24V natostik fra trækker.
2-delte ramper - længde 3.600mm, bredde 750mm

2 kongebolt placeringer - 300mm imellem.

Vi har flere maskintrailere på vej

kontakt os gerne for mere information på 74671112 eller Mail@poulsenbiler.com











