

Hangler 3-aks 2,80m ramper, Maskintrailer



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
Magnus@Poulsenbiler.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Aksel type	SAF	Lastevne	36.260kg
Aksel	3	Luftaffjedring	✓	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Kongebolt tryk	18.000kg	Egenvægt	8.740kg
Registrering		1. aksel løftbar	✓	Totalvægt, blokvogn	50.000kg
Årgang	2024	Medstyrende aksel	3	Lastevne, blokvogn	41.260kg
Ref. nr.	4780	Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Lad / kasse	
Bremses		Akselafstand aksel 2-3	1.810mm	Bund	70mm lærketræ
Tromlebremse	✓	Afstand kongebolt - aksel 1	6.540mm	Surrings ringe i bund	✓
Dæk		Skammelhøjde	1.200mm	Hydrauliske ramper	✓
Størrelse	235/75 R17,5"	Hydr. sideforskydelig ramper			
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100	10 ton surringer			
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100	5 ton surringer			
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100	Udtræksbar forbredning			
		Inkl. forbredningsplanker			

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskintrailer
- 2,80m hydrauliske ramper

OBS! Laster 3-tons ekstra iflg. nye regler pr. 2024

- Tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Forskudt medstyrende aksel 3
- 5-tons + 10-tons surringspunkter
- 3,80m hydrauliske ramper
- Ramper manuelt sideforskydelige
- El-hydraulisk pumpestation 24V

- Klatre-kryds på yderkant af ramperne
- Klatre-kryds på skråning af ladbund i bag
- 18.000kg kongebolt
- 2 stk. kongebolts positioner
- Værktøjskasse på siden af traileren
- Opbevaringsrum i skråning til repos
- Udtræksbare forbredning i ladbunden
- Forbredningsplanker inkluderet
- Forbredningsskilte udtræksbare til 3.000mm
- Dæktryksovervågning via EBS signal
- 1 stk. aftageligt rotorlys i bag
- 4 stk. LED arbejdslamper
- Aftagelige alu-sider på repos
- Galvaniseret chassis

Konktakt information:

+45 74671112 / magnus@poulsenbiler.com

+45 74671112 / philip@poulsenbiler.com









