

AMT 3-vejs tip 15m3, Tip



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Kærre	Aksel type	BPW	Lastevne	19.440kg
Aksel	3	Luftaffjedring	✓	Totalvægt	25.000kg
Stand	Ny	1. aksel løftbar	✓	Egenvægt	5.560kg
		3. aksel løftbar	✓	Lad / kasse	
Registrering		Akselafstand aksel 1-2 1.310mm		Bund	Hardox
Årgang	2024	Akselafstand aksel 2-3 1.310mm		Sidefjelde	✓
Ref. nr.	4703	Afstand kongebolt - aksel 1 3.410mm		Højde på sidefjelde	1.210mm
Bremses		Dæk		Indv. længde	5.215mm
Tromlebremse	✓	Størrelse 385/65 R22,5"		Indv. bredde	2.430mm
Tilkobling		Dækstand aksel 1 V-H% 100-100		Indv. højde front	1.210mm
El-kobling	1x15-polet	Dækstand aksel 2 V-H% 100-100		Indv. højde bag	1.210mm
Luftkobling	DuoMatic	Dækstand aksel 3 V-H% 100-100			
Trækøje størrelse	57mm				
Koblingshøjde	880mm				

Beskrivelse

Fabriksny AMT/MTDK 3-aks tipkærre
- liftaksel på aksel 1 + 3

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- Hardox stål bund
- Bagklap tophængt + svingbar
- 3-vejs tip
- LED arbejdslys på siden + bagtil
- Volumen ca. 15m3

Kærren er fabriksny, og leveres med 1 års fabriksgaranti fra første registreringsdato.

Kontakt os for yderligere information:







