

Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Maskinanhænger



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsenbiler.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2024
Ref. nr.	4556
Bremser	
Tromlebremse	✓

Chassis	
Aksel type	SAF
Luftaffjedring	✓
Koblingslængde	9.800-10.400mm
Koblingshøjde	800mm
Tilkobling	
El-kobling	2x7-Polet
Luftkobling	Duo-matic
Trækøje størrelse	57mm

Dæk	
Størrelse	235/75R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Vægt	
Lastevne	20.900kg
Totalvægt	27.000kg
Egenvægt	6.100kg
Totalvægt, blokvoan	33.000kg
Lastevne, blokvoan	26.900kg

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskinanhænger/blokvoan

- SAF aksler med tromlebremser
- Galvaniseret chassis
- Udtræksbare forbredninger i kantskinnen
- Forbrekningsplanker i midten af ladbunden
- Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte
- 10-tons + 5-tons surringsøjer
- Hydrauliske ramper 2.800x750mm
- Ramper manuelt sideforskydelige
- Ladbund beklædt med 70mm lærketræ
- Opbevaringsrum forrest på repos
- Værktøjskasser på siden med rustfri låge
- Koblingshøjde ca. 800mm
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde ca. 1.400-2.000mm

- Koblingslængde ca. 9.800-10.400mm
- H: på nedbygget ladbund ca. 880mm
- H: på ladbund repos ca. 1.080mm
- L: på nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm
- L: på ladbund repos yderst ca. 1.750mm
- L: på skråning mellem repos-nedbygget ca. 300mm
- Aftageligt rotorlys i bag
- LED 3-kammer baglygter
- 2 stk. LED arbejdslamper på siden
- 2 stk. LED arbejdslamper i bag

Kontakt os for yderligere information:

☎ +45 74671112 / ✉ philip@poulsenbiler.com







